

Equipamientos / Accesorios

Receptor GNSS



Conector T300 GNSS 5/8"



Cable T300 Lemo – RS232



Cable T300 Lemo - USB



Cable T300 – Alimentación Externa



Antena UHF T300



Bastón Fibra GNSS



Batería Interna T300



Cargador Batería T300



<p>Controladora GNSS R100</p>	
<p>Cable Datos R100 USB</p>	
<p>Cable Cargador Batería R100</p>	
<p>Soporte Controladora GNSS R100</p>	
<p>Base Nivelante con Adaptador T300</p>	
<p>Extensor Base Nivelante</p>	
<p>Radio Base Externa 35W</p>	
<p>Cable Datos Radio Externa – T300</p>	
<p>Cable Programación Radio Externa</p>	
<p>Antena UHF Radio Externa</p>	

Cable Alimentación Radio Externa



Adaptador Trípode - Antena UHF Radio Externa



Extensor Trípode - Antena UHF Radio Externa



Almacenamiento y Transporte

Configuración de Estuche para Transporte Individual



Configuración de Estuche para Transporte Dual (Base/Móvil)



Configuración en Campo

Configuración de Campo
para Medición en Estático y
Tiempo Real



BASE ESTATICA / RTK



MÓVIL RTK



BASE ESTATICA / RTK CON RADIO EXTERNA

ComNav Technology Ltd.
Building E, No.50 Alley 2080 Lianhua Road
201103 Shanghai – China
Tel : +86 21 64056796
Fax: +86 21 54309582
Email: sales@comnavtech.com
www.comnavtech.com