

SDCC

Syndrome de dysfonctionnement cognitif canin

Un bref guide sur la progression de la maladie, y compris les symptômes de fin de vie



Ce document ne se substitue pas à une consultation vétérinaire et n'est pas destiné à établir un diagnostic ou un pronostic, mais représente un support informatif laissé à la libre appréciation du lecteur.

En vieillissant, les chiens ont souvent tendance à dormir davantage et à faire tout plus lentement. Certains chiens, toutefois, vont jusqu'à présenter des changements de comportement anormaux. Jusqu'il y a peu, de tels changements étaient attribués au processus de vieillissement, contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Mais selon des avis plus récents, ces changements seraient liés à un trouble, appelé le syndrome du

dysfonctionnement cognitif canin (SDCC), ou encore trouble cognitif canin (TCC), que l'on appelle aussi parfois plus simplement la sénilité.

Un diagnostic de SDC est posé sur la base de plusieurs signes cliniques, lorsqu'un chien présente plusieurs symptômes apparus pendant la vieillesse qui ne peuvent pas être imputés intégralement à d'autres problèmes médicaux ou physiques.

Si un diagnostic de SDC devait être établi, **votre vétérinaire sera le mieux à même de vous recommander un traitement.** Les chiens âgés dont le comportement change peuvent bien réagir à des traitements.

Le SDCC, qu'est-ce que c'est exactement?

Chez les chiens atteints du syndrome de dysfonctionnement cognitive (SDCC), le cerveau subit une série de changements qui aboutissent à un déclin des facultés mentales associées à la pensée, la reconnaissance, la mémoire et le comportement appris. Cinquante pour cent des chiens de plus de 10 ans présentent un ou plusieurs symptômes de SDC. Le dysfonctionnement cognitif est une maladie progressive avec des signes croissants de comportements séniles, semblables aux comportements démontrés par l'humain atteint de la maladie d'Alzheimer, même physiologiquement, la SDCC est plus semblable à la maladie de Parkinson.



Comment cette maladie est-elle traitée?

Le seul traitement efficace à ce moment est un médicament oral appelé Déprényl (Anipryl) qui traite les signes associés et augmente les concentrations cérébrales de dopamine. Certains chiens montrent une nette amélioration alors que d'autres ne répondent pas du tout au traitement. Le traitement peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines pour obtenir une amélioration des signes cliniques. Quelques remèdes de phytothérapie se sont aussi révélés être bénéfiques.

Quel est le pronostic de cette maladie?

Le pronostic de cette maladie dépend de la réponse au traitement. Le pronostic est parfois sombre pour les chiens qui ne répondent pas à la thérapie médicale, alors que leur état continue à se détériorer. Une maladie progressive mènera éventuellement à un mode de vie statique ou peut entraîner que l'animal soit soumis à des situations dangereuses. Souvent, il n'y a pas de crise, mais plutôt un déclin constant de la qualité de vie. Il peut être difficile de mettre fin à la vie d'un animal de compagnie dont le corps peut encore bien fonctionner, mais dont l'esprit n'est plus là. Beaucoup de personnes âgées de nos jours sont dans cet état, et nous ne les euthanasions pas pour autant, mais leur offrons la meilleure qualité de vie possible pour les soutenir dans le processus de la maladie.

Chez le chien, un plan de traitement personnalisé est important pour gérer cette maladie. Parlez-en à votre vétérinaire concernant le meilleur protocole de traitement pour votre animal de compagnie.

Signes communs de douleur

- Halètement
- Boiterie
- Difficulté à dormir
- Stimulation
- Posture anormale
- Tension du corps
- Mauvaises habitudes de toilettage
- Repli de la queue
- Pupilles dilatées
- Léchage d'un point douloureux
- Atrophie musculaire
- Diminution de l'appétit
- Vocalisation/hurlement
- Comportement récurrent
- Comportement agressif
- Éviter les escaliers / sauter
- Dépression
- Impossible de se tenir debout

Avant que l'état de votre animal ne devienne ingérable ou qu'il perde sa qualité de vie, il est important de commencer des discussions sur les soins de fin de vie avec votre vétérinaire.



Quels symptômes peuvent se présenter à mesure que la maladie progresse?

Étapes préliminaires:

- Activité réduite
- Changements dans les habitudes de sommeil
- Réduction de la réactivité / apparence
- Surdit 
- Changement de comportement
- Hal tements excessifs
- Circuler avec confusion
- Un changement d'int r t pour la nourriture
- Difficult    se d placer dans l'environnement familial


 tapes tardives:

-  tapes pr coces persistantes
- Confusion / d sorientation
- Incapacit    reconnaître des personnes famili res
- Augmentation de la soif
- Perte de contr le de la vessie ou des intestins
- Debout dans les coins ou contre les murs
- Errant sans but, anxi t  accrue
- Agitation / agression
- Aboiements excessifs

Crises:

Assistance vétérinaire immédiate nécessaire, quelle que soit la maladie

- Difficulté à respirer
- Crises prolongées
- Vomissements incontrôlables / diarrhées
- Effondrement soudain
- Saignement interne ou externe
- Pleurer / pleurnicher de douleur *



*** Si votre animal de compagnie vocalise en raison de la douleur ou de l'anxiété, s'il vous plaît consultez votre vétérinaire immédiatement.**

Conclusion

Selon une étude menée à l'Université de Davis, il semblerait que les premiers signes de dysfonctionnement cognitif se produisent en moyenne vers l'âge de huit ans, avec 62 % de cas avérés chez les sujets âgés de onze à seize ans.

Il existe toutefois un moyen de retarder l'apparition des signes cliniques qui est à la portée de tous. Il suffit de garder nos chiens actifs, de leur proposer des exercices capables de les stimuler aussi bien mentalement que physiquement.

Cela contribue à maintenir leur poids de forme, prévenir le développement du syndrome tant redouté, et améliorer leur état de santé général.

Ajoutons à cela une visite de contrôle lorsque les premiers signes semblent de dessiner et, comme par le miracle d'une cure de jouvence, nos chiens auront d'excellentes chances de retarder les effets du temps.

Mais surtout, après une vie d'amour et d'amitié inconditionnels, nos vieux chiens méritent tous les soins et toute l'attention que nous pouvons leur donner.

Communication animale Sylvia Kramer

<http://www.communication-animale-sylvia-kramer.be>

Sources:

<http://www.healthypetu.com/>

<http://willmydoghateme.com/>