

**KIESWERK**

**ARIESCHBACH AG**

Arieschbachstr. 2  
7235 Fideris



# PREISLISTE 2019

gültig ab 1. Januar 2019



**KIESWERK ARIESCHBACH AG**

**FIDERIS**

Telefon Büro	081 332 11 89
Telefax	081 330 50 67
Natel	079 704 44 68
E-Mail	kieswerk@arieschbach.ch
Homepage	www.arieschbach.ch

## KIES UND SAND 2019

**Preisliste** (exkl. MwSt)

ab Werk mit Dosieranlage gemischt oder ab Depot aufgeladen.

### Gesteinskörnungen nach SN EN 12620

Artikel-Nr.	Produktebezeichnung	Körnung mm	Schüttdichte to/m <sup>3</sup>	Preis (neu) Fr./to
<b>Feine Gesteinskörnung*</b>				
105	Sand	0 / 4	1.56	38.50
<b>Grobe Gesteinskörnungen*</b>				
111	Kies (Riesel)	4 / 8	1.52	33.50
112	Kies (Gartenkies)***	8 / 16	1.53	33.50
113	Kies	16 / 32	1.54	33.00
<b>Korngemische*</b>				
233	Betonkies	0 / 16	1.71	33.00
234	Betonkies	0 / 32	1.80	31.00

### Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische nach SN 670119-NA

410	Kiesgemisch 0 / 16**	0 / 16	1.75	28.50
411	Kiesgemisch 0 / 22**	0 / 32	1.77	26.00
412	Kiesgemisch 0 / 45**	0 / 63	1.82	25.00

### Weitere Gesteinskörnungen

<b>Grobe Gesteinskörnung</b>				
115	Sickerkies	32 / 63	1.50	32.00
121	Sand	0 / 8	1.60	36.50
125	Brechsand	0 / 10	1.56	31.50
<b>Planie-, Strassenkies und Splitt (gebrochen)</b>				
424	Planiekies	0 / 22	1.64	26.50
426	Strassenkies	0 / 22	1.76	30.50
427	Strassenkies	0 / 30	1.76	30.00
204	Splitt	4 / 8	(auf Anfrage) 1.38	46.50
205	Splitt	8 / 11	(auf Anfrage) 1.44	46.50
206	Splitt	11 / 16	(auf Anfrage) 1.45	46.50
<b>Koffermaterial und Steine</b>				
404	Wandkies unsortiert		(auf Anfrage) 1.86	16.00
311	Geröll / Bollensteine		1.58	23.50
310	Vorbausteine und Findlinge		(auf Anfrage) 2.70	30.00
001	Kulturerde		(auf Anfrage)	

\* Herkunft Rohmaterial: Ablagerung Arieschbach Fideris/GR

\*\* vom TBA Kt. GR genehmigte Produkte

\*\*\* Bei Verkehrsflächen PSV auf Anfrage

#### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die Preise verstehen sich pro Tonne.

Obige Preise gelten für Unternehmer.

Zuschlag für Private 20 %.

Für Lieferunterbrüche durch Rohmaterialknappheit wird kein Schadenersatz bezahlt.

Preise für Frankolieferungen auf Anfrage.

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto

## Sammel- und Sortierplatz 2019

Preisliste (exkl. MwSt)

Artikel-Nr.	Produktebezeichnung	Schüttdichte to/m3	Preis Fr./to
<b>Ausbauasphalt (Annahme nur auf Anfrage)</b>			
PAK belastetes Material wird nicht angenommen!			
710	Ausbauasphalt kleiner als 50 cm Kantenlänge	1.50	45.00
713	Ausbauasphalt grösser als 50 cm Kantenlänge	1.50	49.00
714	Warmasphalt		55.00
	Ausbauasphalt gefräst		keine Annahme
<b>Betonabbruch</b>			
721	Betonabbruch kleiner als 70 cm Kantenlänge	1.50	9.00
722	Betonabbruch grösser als 70 cm Kantenlänge	1.50	19.50
725	Betonabbruch grösser als 150 cm Kantenlänge	1.50	41.50
	Zuschlag für Beton mit Armierungseisen vorstehend > 25cm		20.00
	Zuschlag für starke Armierung und Eisenteile		20.00
<b>Mischabbruch (Annahme nur auf Anfrage)</b>			
731	Mischabbruch / Bauschutt ohne Leichtstoffanteile	1.30	37.00
732	Mischabbruch / Bauschutt mit wenig Leichtstoffanteilen	1.30	54.00
733	Mischabbruch / Bauschutt mit erheblichen Leichtstoffanteilen	1.30	111.00
<b>Verkauf aufbereitetes Recyclingmaterial nach SN 670119-NA</b>			
528*	RC-Betongranulatgemisch 0–45	(auf Anfrage) 1.60	22.50
556*	RC-Mischgranulatgemisch 0–45	(auf Anfrage) 1.50	7.00
563*	RC-Kiesgemisch A 0–45	(auf Anfrage) 1.75	24.50
571*	RC-Asphaltgranulatgemisch	(auf Anfrage) 1.55	9.50

Solange Vorrat\*

### Anlieferungsbedingungen

Über die Annahmekriterien entscheidet der Betriebsleiter.

Bei fehlendem Deponievolumen kann ein Annahmestop verfügt werden.

Anlieferungen von über 100 Tonnen pro Objekt sind vorgängig abzusprechen.

Keine Annahme von Eternit, Holz, Bausperrgut, Gasbetonabfällen, Gipsplatten, Bitumenresten an Betonabbruch oder Asphaltbelag.

Die Preise verstehen sich pro Tonne

Obige Preise gelten für Unternehmer.

Zuschlag für Private 20%.

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto

## TRANSPORTRICHTPREISE 2019

inkl. LSVA

Ort	Gewichtsbeschränkung	Kies/Sand	
		3/4-Achser Fr./to	2-Achser Fr./to
Buchen		11.00	20.00
Conters		7.00	13.50
Davos		18.00	26.00
Fanas-Dorf		13.00	20.00
Furna-Dorf		9.50	18.00
Fideris-Au		4.00	8.00
Fideris-Dorf		5.00	9.50
Grüsch		11.00	16.00
Gadenstätt		12.00	17.50
Jenaz		5.50	8.50
Küblis		5.00	8.00
Klosters		10.50	17.50
Lunden		8.50	14.50
Luzein		8.00	11.50
Mezzaselva		9.50	15.00
Pany		9.50	15.00
Pragg-Jenaz		6.00	9.00
Putz	13 to		18.50
Saas		7.00	12.50
Serneus-Dorf		10.00	16.50
Schiers		8.50	16.50
Seewis-Station		11.00	16.50
Seewis-Dorf		13.50	24.00
St. Antönien		12.50	18.50
Strahlegg		4.00	7.00

Normal-Zufahrten für Lastwagen vorausgesetzt.

Pro Fuhre wird der Ansatz von mindestens 8 to 2-Achs LKW / 17 to 4-Achs LKW verrechnet.

Für Allradfahrzeuge werden Fr. 20.00 pro Fuhre dazu gerechnet.

Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MWSt.

Regie Tarif		Fr. /Std.	LSVA Fr./km
2-Achser Kipper	18 to	177.00	0.55
2-Achser Kipper Allrad	18 to	203.00	0.55
3-Achser Kipper	26 to	200.00	0.80
3-Achser Kran 26m/to	26 to	270.00	0.80
4-Achser Kipper	32 to	208.00	0.95
4-Achser Transportmischer	32 to	227.00	0.95
5-Achser Kipper	40 to	218.00	1.20

Transportpreise bei grösseren Mengen auf Anfrage

**Vorbehältlich aussergewöhnliche Treibstoffhöhungen**

**Zahlungsbedingungen:** 30 Tage netto



# Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnung

## 1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

## 2. Mengen

Für Schüttdichte ( $t/m^3$ ) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In

Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf  $m^3$  aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

## 3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

## 4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

## 5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

## 6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

## 7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Bern, November 2006

# Allgemeine Annahme- und Verkaufsbedingungen für Bauschutt

Alle Aufträge für die Annahme und Abgabe der in der Preisliste aufgeführten Produkte, werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen ausgeführt. Durch die Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte, anerkennt der Lieferant oder Bezüger die Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart wurden.

## 1. Preise

Die Preise verstehen sich, wo nicht anders vermerkt, für Materiallieferung pro Tonne. Die Preise sind fest, allfällige Preisanpassungen als Folge wesentlicher Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder tatsächlicher Verhältnisse werden schriftlich angezeigt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

## 2. Annahme- und Liefervorbehalt

Die Annahme von Material und die Lieferung von Material bleiben im Einzelfall vorbehalten.

## 3. Volumen, Gewicht und Materialkategorie

Das massgebende Volumen bzw. Gewicht des Materials und die Materialkategorie werden verbindlich auf der Annahme- bzw. Abgabestelle gemessen und festgehalten.

## 4. Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässiges Material angeliefert wird. Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde. Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport falsch deklariertes oder unzulässigen Materials gehen zu Lasten des Anlieferers.

## 5. Verantwortung des Lieferanten

Der Lieferant garantiert die vereinbarte Materialkategorie und Qualität des gelieferten Materials. Beanstandungen zur Materialkategorie, Qualität und /oder Menge des gelieferten Materials sind beim Beladen geltend zu machen, spätestens aber vor Verwendung des Materials und dem Lieferanten schriftlich anzuzeigen. Bei begründeten Beanstandungen kann der Lieferant Ersatz- oder Nachlieferungen leisten.

## 6. Einbauvorschriften

Der Kunde erklärt, die kantonalen Einbauvorschriften für Recyclingmaterial zu kennen und die Materialien dementsprechend einzubauen.

## 7. Definition und Erläuterungen

### 7.1 Betonabbruch

Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls wird bei vorstehenden Armierungseisen für das Abtrennen und Entsorgen ein Zuschlag verrechnet.

### 7.2 Mischabbruch

Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-, Plastik- und Isoliermaterialien.

## 8. Annahmebedingungen

**Der Kunde erklärt die Annahmebedingungen der Kieswerk Arieschbach AG zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material keinerlei Sonderabfälle enthalten sind.**